

Glinna, 18.03.2024r.

REFERENCJE

Firma **Usługi Transportowo-Budowlane Bernard Baranowski** z siedzibą **Glinna 4A, 74-106 Stare Czarnowo**, zaświadcza, że **Zakład Inżynieryjno-Budowlany Niedośpiał Sp. z o.o. Sp. k.** z siedzibą w **Szczecinie ul. Sosnowa 6a, 71-468 Szczecin** zrealizowała na nasze zlecenie jako podwykonawca roboty sanitarne dla zadania pn:

„Budowa parku handlowo-usługowego, marketu budowlanego wraz z przebudową zewnętrznego układu komunikacyjnego w Lipniku ul. Stargardzka i ul. Szczecińska”

W zakres realizacji zadania wchodziło wykonanie następujących zakresów składających się z:

1. Budowa budynku handlowo-usługowego nr 1 projektowanego centrum handlowego, wraz z infrastrukturą techniczną i drogową

Sieć wodociągowa:

- Sieć wodociągowa z rur PE o śr. 63 mm w ilości 37,17 m,
- Sieć wodociągowa z rur PE o śr. 90 mm w ilości 168,88 m,
- Sieć wodociągowa z rur PE o śr. 110 mm w ilości 290,57 m,
- Komora wodomierzowa 2m x 2,2m x 2,5m wraz z przyłączem w ilości 1 kpl.,
- Studnia wodomierzowa przed zbiornikiem PPOŻ DN1200 w ilości 1 kpl.

Kanalizacja sanitarna:

- Kanalizacja sanitarna z rur PP dwuściennych o śr. 200mm w ilości 320,89m,
- Kanalizacja sanitarna z rur PCV o śr. 160mm w ilości 68,64m,
- Studnie rewizyjne betonowa DN 1000 mm w ilości 5,00 kpl.,
- Studnie rewizyjne betonowe DN 1200 mm w ilości 7,00 kpl.,
- Przepompownia ścieków bytowych o wydajności 9,4 l/s i wysokości podnoszenia 10,3m. Korpus betonowy przepompowni o śr. 1,5m i wysokości 3,9m w ilości 1,00 kpl.
- Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE-RC o śr. 110mm w ilości 79,53m.

Kanalizacja deszczowa:

- Kanalizacja deszczowa z rur PCV o śr. 160mm w ilości 8,90m,
- Kanalizacja deszczowa z rur PCV o śr. 400mm w ilości 4,87m,
- Kanalizacja deszczowa z rur PP dwuściennych o śr. 160mm w ilości 30,89m,
- Kanalizacja deszczowa z rur PP dwuściennych o śr. 200mm w ilości 72,36m,
- Kanalizacja deszczowa z rur PP dwuściennych o śr. 250mm w ilości 405m,
- Kanalizacja deszczowa z rur PP dwuściennych o śr. 315mm w ilości 224,8m,
- Kanalizacja deszczowa z rur PP dwuściennych o śr. 400mm w ilości 33,04m,
- Kanalizacja deszczowa z rur PP dwuściennych o śr. 500mm w ilości 97,35m,
- Kanalizacja deszczowa z rur PP dwuściennych o śr. 630mm w ilości 5,35m,

- Kanalizacja deszczowa tłoczna z rur PE-HD o śr. 280mm w ilości 16,17m,
- Kanalizacja deszczowa – rurociąg drenażowy z rur PVC-U o śr. 100mm w ilości 134,61m,
- Studzienki drenażowe z tworzywa sztucznego o średnicy 400mm w ilości 10 kpl.,
- Studnie rewizyjne betonowe DN 1000mm w ilości 28 kpl.,
- Studnie rewizyjne betonowe DN 1200mm w ilości 23 kpl.,
- Wpusty deszczowe uliczne o śr. 500mm w ilości 65,00 kpl.,
- Separator substancji ropopochodnych o parametrach 15/150/1500 w ilości 1 kpl.,
- Separator substancji ropopochodnych o parametrach 6/60/1200 w ilości 1 kpl.,
- Zbiornik rozsączający ze skrzynek systemowych z tworzywa sztucznego – 980 elementów o wymiarze 0,6m x 1,2m – powierzchnia całkowita zbiornika 705,6m² – objętość netto zbiornika – 403,7m³.

2. Budowa Budynku Handlowo-Usługowego nr 2 projektowanego centrum Handlowego, wraz z infrastrukturą techniczną i drogową

Sieć wodociągowa:

- Sieć wodociągowa z rur PE o śr. 110 mm w ilości 236,59 m,
- Komora wodomierzowa 2m x 2,2m x 2,5m wraz z przyłączem w ilości 1 kpl.,
- Studnia wodomierzowa przed zbiornikiem PPOŻ DN1200 w ilości 1 kpl.

Kanalizacja sanitarna:

- Kanalizacja sanitarna z rur PP dwuciennych o śr. 200mm w ilości 309,30m,
- Kanalizacja sanitarna z rur PCV o śr. 160mm w ilości 33,16m,
- Studnie rewizyjne betonowa DN 1000 mm w ilości 9,00 kpl.,
- Studnie rewizyjne betonowe DN 1200 mm w ilości 5,00 kpl.,
- Przepompownia ścieków bytowych o wydajności 4,1 l/s i wysokości podnoszenia 13,3m. Korpus betonowy przepompowni o śr. 1,5m i wysokości 4,5m w ilości 1,00 kpl.
- Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE-RC o śr. 110mm w ilości 30,79m.

Kanalizacja deszczowa:

- Kanalizacja deszczowa z rur PCV o śr. 160mm w ilości 106,01m,
- Kanalizacja deszczowa z rur PCV o śr. 200mm w ilości 306,1m,
- Kanalizacja deszczowa z rur PCV o śr. 315mm w ilości 4,5m,
- Kanalizacja deszczowa z rur PP dwuciennych o śr. 160mm w ilości 101,48m,
- Kanalizacja deszczowa z rur PP dwuciennych o śr. 200mm w ilości 226,71m,
- Kanalizacja deszczowa z rur PP dwuciennych o śr. 250mm w ilości 190,23m,
- Kanalizacja deszczowa z rur PP dwuciennych o śr. 315mm w ilości 42,33m,
- Studnie rewizyjne betonowe DN 1000 mm w ilości 35,00 kpl.
- Studnie rewizyjne betonowe DN 1200 mm w ilości 11,00 kpl.
- Wpust uliczny deszczowy o śr. 500mm w ilości 49,00 kpl.
- Separator substancji ropopochodnych o parametrach 6/60/1200 w ilości 3,00 kpl.
- Zbiornik rozsączający ze skrzynek systemowych z tworzywa sztucznego – 265 elementów o wymiarze 0,6m x 1,2m – powierzchnia całkowita zbiornika 192,5m² – objętość netto zbiornika – 109,2m³ w ilości 1,00 kpl.

- Zbiornik rozsączający ze skrzynek systemowych z tworzywa sztucznego – 339 elementów o wymiarze 0,6m x 1,2m – powierzchnia całkowita zbiornika 246,3m² – objętość netto zbiornika – 139,7m³ w ilości 1,00 kpl.
- Zbiornik rozsączający ze skrzynek systemowych z tworzywa sztucznego – 414 elementów o wymiarze 0,6m x 1,2m – powierzchnia całkowita zbiornika 300m² – objętość netto zbiornika – 170,6m³ w ilości 1,00 kpl.

3. Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1704Z na działkach nr 22/3 dr, 571/6, 571/12, 571/14 OBRĘB 0013 LIPNIK ORAZ DZ. NR 297/2 dr, OBRĘB 0005 STARGARD

Kanalizacja deszczowa:

- Kanalizacja deszczowa z rur PP o śr. 160mm w ilości 46,95m,
- Kanalizacja deszczowa z rur PP o śr. 200mm w ilości 27,18m,
- Kanalizacja deszczowa z rur PP dwuściennych o śr. 315mm w ilości 183,44m,
- Kanalizacja deszczowa z rur PE-HD o śr. 300mm w ilości 30,45m,
- Studnie rewizyjne betonowe DN 1200 mm w ilości 10,00 kpl.,
- Studnie rewizyjne betonowe DN 1000 mm w ilości 1,00 kpl.
- Studnie z tworzywa sztucznego DN 630 mm w ilości 5,00 kpl.,
- Wpusty uliczne deszczowe DN 500mm w ilości 14,00 kpl.,
- Separator substancji ropopochodnych o parametrach 6/60/1200 w ilości 2,00 kpl.,
- Przepust z rur PE-HD o śr. 600mm w ilości 77,0m,
- Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE-RC o śr. 110mm w ilości 7,62m,
- Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE-RC o śr. 160mm w ilości 932,38m,

Wartość wykonanych robót: **3 369 688,88 zł netto**

Termin wykonania: **od 12.2020 r. do 10.2021 r.**

Zadanie zostało wykonane z należytą starannością w terminie umownym.

Polecamy **Zakład Inżynieryjno-Budowlany Niedośpał Sp. z o.o. Sp. k.** z siedzibą w Szczecinie ul. Sosnowa 6a, 71-468 Szczecin jako wykonawcę podobnych robót.

WŁAŚCICIEL

Bernard Baranowski